

KÜLTÉRI KLÍMÁK



AQUADIT



NINCS KIVITELEZÉS



SZERSZÁMMENTES



HORDOZHATÓ/MOBIL



FELFRISÍT





HIDEGVÍZ



GAZDASÁGOS

Kültéri klíma – TRIÓ vízporlasztó

- Gazdaságos, hobby kategóriás, kivitelezés nélkül üzembe helyezhető kültéri klíma
- Gyors, 10 °C körüli hőmérsékletcsökkenést eredményez, javítja a hőérzetet
- A vízporlasztós kültéri klíma telepítése nem igényel szakértelmet
- Fix, hordozható, melyet a talajon, leszúró tűskékkel rögzíteni kell
- A TRIÓ vízporlasztó a kerti tömlőn érkező hálózati vizet porlasztja szét
- A szétporlasztott víz lehűti környezete levegőjét, párást
- Napozáshoz, kerti felfrissítésre alkalmas
- Nagyobb felületek hűtésére is alkalmas
- Ideális játszóterek hűtésére
- Kisebb üvegházak párástításra alkalmas
- 3 db alumínium pálcából és összekötő tömlőkből áll (4 m)
- Az alumínium pálcák leszúrhatóak (leszúró tűske)
- 3 db sárgaréz ködfúvóka porlasztja a hálózati vizet
- Tartozéka 2 db PVC összekötő tömlő (2 x 2 m)
- Alumínium pálcái teleszkóposak, állíthatóak (85-155 cm, fix pozíció)
- Alumínium pálcái víznyomásra is beállítódnak
- Bővíthető (2 db TRIÓ vízporlasztó egymásba csatlakozatható)
- Gyorscsatlakozóval felszerelt
- Kerti tömlőre csatlakoztatható
- A hűsítő vízpermet víztakarékos kültéri klíma megoldás
- Energiahordozó (pl.áram) nélkül működik
- Nem elektromos
- A hálózati víznyomás üzemelteti
- Üzemeltetéséhez csak tiszta hálózati víz szükséges
- Jelentősen csökkenti a környezeti hőmérsékletet
- A hűsítő vízpermet a port és a pollent megköti
- A hűsítő vízpermet távol tartja a rovarokat
- A kültéri klímát szezon végén fagymentesíteni kell



A termék ára 18.110+Áfa (**23.000 Ft bruttó**).
 A fenti ár 2014.02.10-től visszavonásig érvényes.
A fenti ár tartalmazza a házhozszállítás költségeit.
 A kültéri klímát az ország egész területén a Magyar Posta szállítja ki. Átfutási idő 2-3 nap, fizetés utánvétellel a kézbesítőnél.
 Rendelését az info@aquadit.hu e-mail címen adhatja le, számlázási és szállítási cím, valamint telefonszám megadása mellett.

